WESSII SHOP

KALUN JCY-1

Probador de aire acondicionado inverter

Ficha de producto | Español | Revisión 2 | 31 de octubre de 2026

Herramienta portátil de servicio para técnicos de climatización cualificados que evalúan unidades exteriores inverter compatibles. Esta ficha elaborada por WESSII resume el producto identificado y la documentación recibida; no es un manual de funcionamiento emitido por el fabricante.



Fotografía del probador y sus accesorios de conexión proporcionada por el proveedor.

Identificación verificada del producto

Dato	Evidencia del producto fotografiado
Marca y modelo	KALUN JCY-1
Tipo de producto	Probador de aire acondicionado de frecuencia variable
Alimentación indicada del probador	AC 100–240 V
País indicado	Fabricado en China
Documentación fotografiada	Basic Version User Manual; texto y pantallas en inglés

La alimentación indicada del probador no corresponde necesariamente a la requerida por la unidad exterior. El número de referencia de la etiqueta no se presenta como una certificación de seguridad verificada.

Funciones y límites de uso

El manual KALUN Basic Version User Manual recibido describe las siguientes funciones. La compatibilidad, los datos disponibles y los comandos admitidos dependen de la unidad exterior y de su protocolo de control.

Función descrita en el manual	Finalidad y condiciones
Prueba de la unidad exterior	Funcionamiento independiente de la unidad exterior mediante comunicación con sistemas de control compatibles.
Controles de frío y calor	Se muestran los modos COOL y HEAT. Su disponibilidad y el control de frecuencia dependen del sistema conectado y del protocolo admitido.
Visualización de datos	Los campos ilustrados incluyen frecuencia, temperaturas, corriente, tensión, estado y fallos. El manual advierte que algunas unidades exteriores no transmiten todos los parámetros.
Selección y exploración	Se muestran controles de selección de marca, confirmación, OFF y SCAN. La información de fallos ayuda al diagnóstico; no determina por sí sola una avería definitiva de un componente.
Idioma de la pantalla	Se ilustran menús y pantallas de funcionamiento en inglés. El manual indica que la información auxiliar de fallos puede estar en chino; la interfaz de diagnóstico no es completamente inglesa.

Confirmar compatibilidad antes de comprar

Facilite la marca, los modelos exactos de las unidades interior y exterior, la referencia de la placa de control exterior si está disponible y fotografías claras de las etiquetas. Solicite confirmación del protocolo y las funciones requeridas. La marca por sí sola no confirma compatibilidad con todos los modelos o revisiones de placa.

Las fotografías del proveedor muestran un probador, estuche, cables de conexión, bornera y clavija. Confirme con WESSII los accesorios finales y una clavija compatible con el país de destino. Las dimensiones de embalaje de referencia son 19,5 × 10,5 × 13,5 cm; corresponden a la caja, no al instrumento.

Solo para uso profesional

Para personal técnico de climatización cualificado. Siga las instrucciones originales de la revisión exacta del probador y la documentación de servicio del aire acondicionado. Esta ficha no autoriza conexiones bajo tensión ni proporciona un procedimiento de cableado. Una conexión incorrecta puede dañar los equipos y crear un riesgo eléctrico.

Esta ficha no declara precisión de medida, categoría de seguridad eléctrica, frecuencia de red, consumo ni certificación reglamentaria. Los valores de ejemplo en pantallas promocionales no son rangos nominales de entrada ni prestaciones garantizadas.

Base documental

Elaborado por WESSII a partir de las fotografías recibidas del manual KALUN Basic Version User Manual (IMG_4625, IMG_4627 e IMG_4628), etiqueta (IMG_4615), kit (IMG_4624) y embalaje de referencia (IMG_4618), revisadas el 31 de octubre de 2026. Es una ficha de WESSII, no un manual oficial KALUN ni un certificado. Confirme la revisión y los accesorios antes de comprar.

WESSII SHOP | shop.wessii.com | shop.sales@wessii.com

Referencia de selección de marcas

El manual KALUN recibido muestra menús de marcas y correspondencias del fabricante de origen (OEM). Son selecciones descritas en el manual, no una certificación por modelo ni una garantía para todos los equipos vendidos bajo una marca.

Nombres visibles en el menú

Menú 1: Haier, Midea, GREE, CHiQ, Hisense, AUX, TCL, CHIGO, Galanz, Skywor, Yair y Soyea.

Menú 2: MBO, TOPBA, HICAP, DAIKIN, Panaso, Deye, JHS, KEG, MOORAB, HaiD y DONGBAO. Un nombre adicional no resulta legible en la fotografía recibida.

Se reproducen los nombres tal como aparecen, incluidos los truncados. La imagen comercial recibida por separado (IMG_4621) menciona Panasonic completo; el menú del manual muestra “Panaso”. No se amplían los demás nombres abreviados sin verificación.

Correspondencias OEM del manual

Marca del equipo indicada en el manual	Selección indicada en el manual
Kelon	Hisense
Hyundai	Chigo
Xinfei	Galanz
Jinhongsheng	Gree
Konka; Meibo	TCL
Hualing*; Little Swan	Midea
Tongshuai; Casarte Little Superman**	Haier
York; Whirlpool; Electrolux; GE Appliances; Hualing*; Beko; Gome; Xinyan; Ditel; Aucma; Sakura; De’ao; Risong; Shangling; Qianjiayue; Matsushita; Philips; Xiaomi	Changhong

* Hualing aparece asociado tanto a Midea como a Changhong en el manual original. Esta contradicción no está resuelta: confirme el modelo y la placa de control exactos antes de elegir cualquiera de las dos opciones.

** “Casarte Little Superman” figura sin separador en el manual inglés. Se conserva tal como está escrito, sin convertirlo en una correspondencia de marcas no verificada.

Que una marca no aparezca en el menú no demuestra, por sí solo, incompatibilidad. Un equipo comercializado bajo otra marca puede utilizar una plataforma OEM o un protocolo admitidos. Identifique el fabricante de origen o la plataforma real y confirme con el proveedor el modelo, la placa y el protocolo antes de seleccionar una opción. Identificar al fabricante no garantiza por sí solo la compatibilidad.

Fuente: manual KALUN Basic Version User Manual recibido, sección II, “How to Test OEM Brands Not Displayed on the Detector”, y menús fotografiados (IMG_4625). Las marcas solo identifican las selecciones de esa fuente; no se implica afiliación ni respaldo.